

Hinweis

Die von uns empfohlenen Adaptionen in dieser Liste wurden an uns vorliegenden Musterventilen ermittelt und beziehen sich auf die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen. Soweit bekannt, berücksichtigen wir dabei die Toleranzangaben der Ventilhersteller oder legen übliche Toleranzen / Sicherheitszuschläge zu Grunde, um eine korrekte Funktion sicherzustellen.

Bei den genannten Adaptionen handelt es sich um rein mechanische Kompatibilität mit unserem Adaptersystem und Antrieben. Die Auswahl eines geeigneten Antriebes aus unserem Portfolio ist unter Berücksichtigung unserer jeweiligen Datenblätter und technischen Dokumentationen des Ventils / Verteilers durch den Anwender zu treffen. Eine Haftung von Möhlenhoff für diese Auswahl ist ausgeschlossen.

Wir halten unsere Adapterlisten stets aktuell und veröffentlichen nötige Anpassungen zeitnah mit Versionsdatum.

Auf Fertigungstoleranzen oder konstruktive Änderungen der Ventilhersteller haben wir jedoch keinen direkten Einfluss.

Aus diesem Grund sind die genannten Empfehlungen vorbehaltlich konstruktiver Änderungen der jeweiligen Hersteller. Eine Haftung für Fehlfunktionen durch uns nicht bekannte Bauartänderungen oder Abweichungen, sowie Maßabweichungen durch die Hersteller der Ventile schließen wir hiermit aus.

Die aktuelle Adapterliste finden Sie im Download-Bereich des OEM-Partnerportals unter Stellantriebe.



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Möhlenhoff Technischer Service







Tel.: 05341 8475 470

Fax: 05341 8475 477

Mail: service@moehlenhoff.de








Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
Adaption auf Anfrage	FlowCon Gampper Vario C, UniQ Honeywell V5822, V5832, VSMF Frese Optima 5mm Oventrop HyCocon TM bis DN 25 Oventrop HyCocon TM DN 32 Oventrop Cocon QTZ					
VA 02	Velta Euroverteiler Uponor (Afriso) proVario		 VA 02 Teile-Nr.: 108633 Gewinde : M30x1,5 (ausßen) Stößelfarbe : <i>karminrot (UN 3048)</i> Stößellänge : 28 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>			17,00
VA 04	Beulco (vor 2005)		 VA 04 H Teile-Nr.: 108642 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>hellblau (UN 5025)</i> Stößellänge : 14 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 04 HK Teile-Nr.: 110945 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>hellblau (UN 5025)</i> Stößellänge : 19 Adapterfarbe : <i>saphirblau (UN 7047)</i>	 VA 04 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>hellblau (UN 5025)</i> Stößellänge : 14 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	6,00
VA 08	Reich Ventile		 VA 08 H Teile-Nr.: 108764 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>schokobr. (UN 8051)</i> Stößellänge : 13,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 08 H-SK Teile-Nr.: 126461 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>schokobr. (UN 8051)</i> Stößellänge : 13,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	6,50






Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 10	Dumser, Beulco (ab 2005), Purmo, Strawa Oventrop (Thermostatventile) Oventrop (Typen: Cocon, Cocon 4, Tri-D, Tri-M) Vescal (Metaplast), Wittingsthal, Frasa, Cronatherm (H), eht Siegmund,Zehnder KaMo (H) vor Sept. 2005, Aquatherm (Messing), Valvex Messingverteiler, Thermtec Viega Edelstahlverteiler (Fonterra & pro Radiant), Sauter (VUT015 F210) (VUL010 F330 & F340), Thermotech Schweden, KaMo INOX-Verteiler Bianchi Ventile (Serie 401T & 403T) Gampper (Th.-Ventile Standard, Vario Q) Gampper (Verteiler) Bianchi Messingverteiler (Serie 332T) Unipipe (ECO-Verteiler), CronaTech, KAN-Therm (Edelstahlverteiler), Fränkische Siemens (Landis & Steafa) VPD 115A, Nereus (Ventil DN20), ATS Edelstahl-Verteiler Tour & Andersson (TBV-CM, TBV-CMP) Frese Optima (2,5mm & 4,5mm), Formare (No.80) Hesag / Herb (Verteiler Profi-Line), Luxor (CD-Verteiler) Oventrop Edelstahlverteiler, TECE Edelstahl (Strawa) Watts Messingverteiler (HKV-T), Tiemme Ventile, Watts (Vogel & Noot, Cosmo Objektline), Artiga Acome (Strawa), Multibeton HKV (Oventrop)	 VA 10 Teile-Nr.: 108478 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i>	 VA 10 H Teile-Nr.: 108641 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 9 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 10 HK Teile-Nr.: 110937 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 14 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 55088)</i>	 VA 10 H-SK Teile-Nr.: 114256 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 9 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	11,00
VA 13	Albert, ThermoLutz, Aquatherm (Variomat bis ca. 1993)		 VA 13 H Teile-Nr.: 116550 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>schwarz</i> Stößellänge : 8,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>		 VA 13 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>schwarz</i> Stößellänge : 8,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>	14,50
VA 15	Herz (Kombiventil-Volumenstromregler, 1 4006 21)		 VA 15 H Teile-Nr.: 129286 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>orange (UN 2002)</i> Stößellänge : 11,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 15 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>orange (UN 2002)</i> Stößellänge : 11,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	8,50









Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 16	Herz Thermostatventile Serie 'TS 98 V' FB - Stangenverteiler 3-Wege-Ventil Typ 'Calis TS RD' Regelventil Typ 'TS 99 FV' (H) Regulierventil Typ 'TS V' Polytherm (H), Buderus, Thermoval KAN-Therm (Messingverteiler)	 VA 16 Teile-Nr.: 108468 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : <i>rot (UN 3004)</i>	 VA 16 H Teile-Nr.: 108636 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>rot (UN 3004)</i> Stößellänge : 11,75 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 16 HK Teile-Nr.: 110948 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>rot (UN 3004)</i> Stößellänge : 16,75 Adapterfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i>	 VA 16 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>rot (UN 3004)</i> Stößellänge : 11,75 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	8,25
VA 17	MMA (EDVH 25, FVXR 15, VXR 20) ICMA (BAS) Industrietechnik Italien (DB VZ2)	 VA 17 Teile-Nr.: 110611 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>				11,50
VA 18	Honeywell & Braukmann mit hohem Gewindeansatz (sonst VA 50) (nur Ventile mit 2,5mm Hub, z.B. V5833C 4003)	 VA 18 Teile-Nr.: 112486 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 5029)</i>				10,50
VA 19	Deca Viega Messingverteiler (bis Mai 2007)		 VA 19 H Teile-Nr.: 108775 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>schokobraun (UN 8051)</i> Stößellänge : 13,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 19 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>schokobraun (UN 8051)</i> Stößellänge : 13,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	6,50








Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 20	Schlösser (vor 1993) Viega Messingverteiler (ab Mai 2007)		 VA 20 H Teile-Nr.: 109935 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>gelb</i> (UN 1069) Stößellänge : 13 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053)		 VA 20 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>gelb</i> (UN 1069) Stößellänge : 13 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053)	7,00
VA 21	Conec		 VA 21 H Teile-Nr.: 108763 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>saphirblau</i> (UN 5047) Stößellänge : 14,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053)		 VA 21 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>saphirblau</i> (UN 5047) Stößellänge : 14,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053)	5,50
VA 26	Giacomini Giacomini Eckventil (H)	 VA 26 Teile-Nr.: 108474 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053) für Heizkreisverteiler	 VA 26 H Teile-Nr.: 109322 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellblau</i> (UN 5025) Stößellänge : 14 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053) mit Zusatz-Adapter Giacomini		 VA 26 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellblau</i> (UN 5025) Stößellänge : 14 Adapterfarbe : <i>staubgrau</i> (UN 7053) mit Zusatz-Adapter Giacomini	4,20
VA 28	Honeywell & Braukmann mit hohem Gewindeansatz (sonst VA 50) (Ventile mit 6,5mm Hub, z.B. V5832A 4003)	 VA 28 Teile-Nr.: 119861 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>rot</i> (UN 3004)				11,50












Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 30	FAR (bis 2007) Danfoss-Ventile VZL2 & VZL4 Frese EVA High		 VA 30 H Teile-Nr.: 108901 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i> Stößellänge : 11 Adapterfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i>	 VA 30 HK Teile-Nr.: 110942 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i> Stößellänge : 16 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 55088)</i>	 VA 30 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i> Stößellänge : 11 Adapterfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i>	9,00
VA 31	Tour & Andersson (älteres Ventil Typ 'RVT 40')		 VA 31 H Teile-Nr.: 129267 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrün (UN6090)</i> Stößellänge : 10,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 31 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrün (UN6090)</i> Stößellänge : 10,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	9,50
VA 32	Tour & Andersson Nereus Typ 9440 (Eckventil) Uponor Messingverteiler	 VA 32 Teile-Nr.: 108467 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : <i>hellgrün (UN 6026)</i>		 VA 32 HK Teile-Nr.: 110949 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrün (UN 6026)</i> Stößellänge : 17,25 Adapterfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i>		7,75
VA 33	Wirsbo Canada Roth (Multi-Therm Verteiler)	 VA 33 Teile-Nr.: 109429 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i>		 VA 33 HK Teile-Nr.: 110946 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrau (UN 7028)</i> Stößellänge : 15 Adapterfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i>		10,00












Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 34	Pintossi		 VA 34 H Teile-Nr.: 109316 Gewinde : M26x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 34 HK Teile-Nr.: 111610 Gewinde : M26x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 14,5 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 55088)</i>	 VA 34 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M26x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	10,50
VA 35	Oras (Durchgangsventil)		 VA 35 H Teile-Nr.: 123491 Gewinde : M26x1,5 Stößelfarbe : Stößellänge : Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 35 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M26x1,5 Stößelfarbe : Stößellänge : Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	18,75
VA 39	Oventrop (vor 1997) Viega Kanada (3-Wege Ventil, Solder 2000)	 VA 39 Teile-Nr.: 108471 Gewinde : M30x1,0 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>	 VA 39 H Teile-Nr.: 108638 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 39 HK Teile-Nr.: 110944 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 14,5 Adapterfarbe : <i>saphirblau (UN 5047)</i>	 VA 39 H-SK Teile-Nr.: 113127 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	10,50
VA 41	Aquatechnik Italien (Multirapid, 2007 bis 2009) Empur Edelstahlverteiler Danfoss AB-QM (DN10 - DN20) RDZ (Kunststoff-Verteiler)	 VA 41 Teile-Nr.: 110501 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>dunkelgrün (UN6090)</i>	 VA 41 H Teile-Nr.: 112447 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrün (UN6090)</i> Stößellänge : 10,5 Adapterfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i>		 VA 41 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrün (UN6090)</i> Stößellänge : 10,5 Adapterfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i>	9,50









Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 44	Cazzaniga (alt)		 VA 44 H Teile-Nr.: 109627 Gewinde : M32x1,5 (ausßen) Stößelfarbe : <i>karminrot (UN 3048)</i> Stößellänge : 20,5 Adapterfarbe : <i>Staubgrau (UN 7053)</i>			
VA 50	Honeywell & Braukmann Broen (Typ: Ballorex Dynamic) Johnson Controls (VG6210EC & VG6510EC) Böhnisch/SBK (vor 1998) Cazzaniga, Reich, MNG (vor 1998) Frese EVA Basic, Schütz Landis & Gyr, Seppelfricke, Cufix KaMo (ab Sept.2005), Bell & Gossett (Zonenventil) FAR (ab 2007), Pantherm, Unicor Sauter (VXL F220) (BUT015 F410) Siemens VDN, Spartan-Ventil V240 emcal (Edelstahl ab März 2013) Sauter (BUT010 F400) (BUT015 F210) Danfoss AB-QM (DN25-DN32) Comap HKV Modul schwarz (H)	 VA 50 Teile-Nr.: 108477 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>dunkelgrau (UN 7028)</i>	 VA 50 H Teile-Nr.: 108639 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrau (UN 7028)</i> Stößellänge : 10 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 50 HK Teile-Nr.: 110749 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrau (UN 7028)</i> Stößellänge : 15 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 55088)</i>	 VA 50 H-SK Teile-Nr.: 113073 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrau (UN 7028)</i> Stößellänge : 10 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	10,00
VA 53	Johnson Controls Typ VG5200CC		 VA 53 H Teile-Nr.: 120384 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 9 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 53 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 9 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	11,00
VA 54	MMA Tour & Andersson Ventil RVT-K (um '92)	 VA 54 Teile-Nr.: 108469 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i>	 VA 54 H Teile-Nr.: 108637 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i> Stößellänge : 11 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 54 HK Teile-Nr.: 110947 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i> Stößellänge : 16 Adapterfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i>	 VA 54 H-SK Teile-Nr.: 118008 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelblau (UN 5023)</i> Stößellänge : 11 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	9,00









Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 55	MMA (Typ: FVXR 15) Johnson Controls (Typ: VG5410EC, VG5800CC, VG5400CC)		 VA 55 H Teile-Nr.: 111136 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>schwarz</i> Stößellänge : 8,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 55 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>schwarz</i> Stößellänge : 8,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	11,50
VA 57	Gripp Orkli		 VA 57 H Teile-Nr.: 113474 Gewinde : M28x1,0 Stößelfarbe : <i>schwarz</i> Stößellänge : 8,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+2,7mm)		 VA 57 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M28x1,0 Stößelfarbe : <i>schwarz</i> Stößellänge : 8,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+2,7mm)	14,20
VA 59	Danfoss RAV/L	 VA 59 Teile-Nr.: 109566 Adapterfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Flanschdurchmesser: ca. 25,5mm	 VA 59 H Teile-Nr.: 111734 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 9 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i> Flanschdurchmesser: ca. 25,5mm		 VA 59 H-SK Teile-Nr.: 117694 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Stößellänge : 9 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i> Flanschdurchmesser: ca. 25,5mm	8,00
VA 60	Meges Magra (alt)		 VA 60 H Teile-Nr.: 118402 Gewinde : M38x1,5 Stößelfarbe : <i>karmenrot</i> Stößellänge : 22 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>			







Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 61	Ondal Oreg	 VA 61 Teile-Nr.: 111758 Gewinde : M38x1,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 61 H Teile-Nr.: 111412 Gewinde : M38x1,5 Stößelfarbe : <i>braun</i> Stößellänge : 15,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>			
VA 62	Universa (ab 1999) Comap HKV-Modul beige		 VA 62 H Teile-Nr.: 111100 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>orange (UN 2002)</i> Stößellänge : 11,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 62 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>orange (UN 2002)</i> Stößellänge : 11,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	8,50
VA 63	Emmeti (alt) Danfoss AH-QM	 VA 63 Teile-Nr.: 124990 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>schwarz (UN 0051)</i>	 VA 63 H Teile-Nr.: 108915 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>rot (UN 3004)</i> Stößellänge : 11,75 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 63 HK Teile-Nr.: 110943 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>rot (UN 3004)</i> Stößellänge : 16,75 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 55088)</i>	 VA 63 H-SK Teile-Nr.: auf Anfrage Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>rot (UN 3004)</i> Stößellänge : 11,75 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	8,25
VA 66	Industrietechnik Italien (Typen: VFX4..., VFX2..., VFT3..)	 VA 66 Teile-Nr.: 122028 Gewinde : M30x1,5 ohne Stößel-/führung Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>				12,50





Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 70	Comap (M28x1,5) Universa (vor 1999) Kromschroder (Cuerpo Valve Thermostatica)		 VA 70 H Teile-Nr.: 108643 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>gelb (UN 1069)</i> Stößellänge : 13 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>		 VA 70 H-SK Teile-Nr.: 131223 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : <i>gelb (UN 1069)</i> Stößellänge : 13 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	7,00
VA 72	Danfoss RAV Danfoss FJVR		 VA 72 H Teile-Nr.: 108907 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>hellgrau (UN 7019)</i> Flanschdurchmesser: ca. 34mm			
VA 76	Danfoss RTD (komplettes Ventile)	 VA 76 Teile-Nr.: 123461 Gewinde : M30x1,5 Grundkörper 'extra-hoch' ausgedreht Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>				20,00
VA 78	Danfoss RA Oventrop Flansch (Typ: V3D, GD & GDF) Jaga Flansch-Ventile Brötje Heizkörper-Ventile mit Flansch		 VA 78 Teile-Nr.: 108635 Flanschdurchmesser: ca. 23mm Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>		 VA 78-SK Teile-Nr.: 113141 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i>	28,80





Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 79	Danfoss RTD (Ventileinsatz)		 VA 79 Teile-Nr.: 116919 Gewinde : M30x1,5 ausgedreht, ohne Stößel/-führung Adapterfarbe : <i>signalweiß (RAL 9003)</i>			24,50
VA 80	Heimeier, Herb, Onda, IVAR, Thermoal MNG (ab 1998), Schlösser (ab 1993) Mair (ab 1998), Kermi, Cazzaniga Eckventil Oventrop (Typ: Cocon Q, V3K) Multiblock (ab 1997), Frank (ab 2003) Athe-Therm (Messing bis Feb. 2005) Athe-Therm (Edelstahl), BHS Verteiler Tour & Andersson (ab 1999), Jupiter Böhnisch/SBK (ab 1998), Simplex, RBM Emmeti, Remo, Cosmo, Watts, Roth Delphis-Therm, GC-Verteiler, Cuprotherm Caleffi Verteiler Serie 670 (Kunststoff) Wieland, Caleffi Ventil, Siemens VD 115CLC Honeywell (H) (Typ: V9050, VSOF 215, V5823, V5833) Sauter (VXL F200 & F210)(BXL F200 & F210) (BUL) Sauter (BUT010 F410), VTE Eckventil (H) Aquatechnik Italien (Multirapid,vor 2007,ab 2009) EQ-Therm, TKM, Brugman, ratiodämm Johnson-Controls (Typ:V5210KC, V5510KC) Bianchi 662 (1-Wege), 663 & 664 (3-Wege) Bianchi 4-Wege-Ventil, Jaga, Gomacal Nereus Eckventil DN 10, Strasshofer, Inteca Empur Messing Verteiler Taco (Vogel & Noot, Cosmo Edelst.) Caleffi (mit herstellenseitigem Gewindering) Watts (Voogel & Noot, Finimetall, Myson) Voogel & Noot (Cosmo Messingverteiler) RDZ (Messingverteiler), VIR (Serie 9520) Siemens VVI46, VVI46, VVP47, VXP47, VMP47 Siemens VPI46 & VPP46, Honeywell V2020 (MNG) Cosmo (Objekt-Line) (CMV Modulverteiler) Herz 3-Wege-Ventile (1 7762 xx) Herz 3-Wege-Ventile mit Bypass (1 7763 xx) Herz Regelventil (1 7760 xx) Herz Thermostatventile Serie 'TS 98 VH' SKV Verteiler, IVR Edelstahlverteiler	 VA 80 Teile-Nr.: 108472 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i>	 VA 80 H Teile-Nr.: 108640 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	 VA 80 HK Teile-Nr.: 110743 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 14,5 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 55088)</i>	 VA 80 H-SK Teile-Nr.: 112986 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>weißgrau (UN 7002)</i> Stößellänge : 9,5 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>	10,50




Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 81	Kermi, Arbonia, Dia-Therm, Viessmann (Heizkörper & Kompaktheizkörper mit integrierten Ventileinsätzen) Te.Sa (Stramax), Tobler (Te.Sa) Strawa Edelstahlverteiler (vor 2003)		 VA 81 H Teile-Nr.: 109651 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrün (UN 6026)</i> Stößellänge : 12,25 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+3mm)		 VA 81 H-SK Teile-Nr.: 115711 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>hellgrün (UN 6026)</i> Stößellänge : 12,25 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+3mm)	10,75
VA 90	Chemidro, TECE (Kunststoffverteiler), KWH Pipe, Prandelli (Messing-HKV) Athe-Therm (Messing ab Feb. 2005) Roth DE (H) (Typ: Universal HK2) Uponor Edelstahl-Verteiler, Reliance Edelstahl SAS Messing-Verteiler Luxor Sauter (VUT010 F200 & F210 & F220) Tiemme Messingverteiler (Serie: 'Floor') Afriso pro Calida EF1 (Kunststoff) EQ-Therm Edelstahlverteiler	 VA 90 Teile-Nr.: 108919 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>karminrot (UN 3048)</i>	 VA 90H Teile-Nr.: 118915 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>orange (UN 2002)</i> Stößellänge : 11,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+3mm)		 VA 90H-SK Teile-Nr.: 123376 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>orange (UN 2002)</i> Stößellänge : 11,5 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+3mm)	11,50
VA 91	Thermotechnik-Edelstahlverteiler Roth Nordic (Typ: Messing, Universal HK) Bossini (Einsätze: Strasshofer) Tiemme Messingverteiler (Serie: 'Floor')	 VA 91 Teile-Nr.: 110258 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : <i>hellblau (UN 5029)</i>				12,00

Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
VA 94	Rotex Lavagrund		 VA 94 Teile-Nr.: 108628 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : <i>hellgelb (UN 1033)</i> Stößellänge : 19 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>			-5,50
VA 95	Multitherm (Typ: AquaHeat 76042 Prolock Deluxe)		 VA 95 H Teile-Nr.: 118534 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : <i>dunkelgrau (UN 7028)</i> Stößellänge : 10 Adapterfarbe : <i>reinweiß (RAL 9010)</i> Adapter ist extra hoch (+3mm)			13,00
VA 97	Temset		 VA 97 Teile-Nr.: 109582 Stößelfarbe : <i>hellblau (UN 5025)</i> Stößellänge : 14 Adapterfarbe : <i>staubgrau (UN 7053)</i>			7,20

Übersicht - Ventiladapter

Stand vom 20.07.2015

Adapter	Ventilfabrikat	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe (siehe Info S.12)	Schließmaß A
Sonder-Anpassungen	Adapter aus Kombinationen unserer Ventiladapter mit Sonder-Adaptionen der Fa. Siemens	Staefa / Siemens Typen: 2W..., 3W... 4W... (Flansch) Kombination aus:  VA 90 Teile-Nr.: 108919 und Adapter AL 100 von Siemens (Teile-Nr.: 113515): 	Vaillant (Flanschanschluss) Kombination aus:  VA 80 Teile-Nr.: 108472 und Adapter AV 59 von Siemens (Teile-Nr.: 113516): 			11,50
Informationen zur Schutzkappe SK 1004	Die Schutzkappe dient dem Schutz vor Vandalismus und mechanischer Beschädigung. Zu Ihrer Montage wird ein spezieller Adapter benötigt, welcher mit einer Nut versehen ist, um den Halter zu montieren. <u>Montagehinweise (Auszug der Einbauanleitung):</u> - Den Adapter in den Halter montieren - Halter und Adapter aufschrauben / montieren - Stellantrieb aufsetzen und Leitung durch den Halter führen - Schutzkappengehäuse an der Vorderseite einklinken und nach hinten aufsetzen - Gehäuse mit Schraube fixieren Teile-Nr.: 118545 